

東予及び中予の大雨洪水警報による被害状況等について(第4報)

21.7.21
県災害対策本部
089-912-2335

1 本日(21日)20:15時点の主な被害状況等は次のとおりである。

(1) 住家等被害

床下浸水(のおそれ)

・西条市神拝 1棟1世帯3人(住民の避難なし) 床下浸水なし

その他

・今治市伯方町伊方 民家石垣崩れ

・今治市宮窪町江口 民家裏がけ崩れ(敷地内プレハブ物置倒壊のおそれ)

・松山市北条浅海原^{あさなみはら} 裏山崩れ(車埋もれるが人的被害なし)

・今治市波方町波方 住宅敷地擁壁崩落 ブルーシートで処置、住宅被害なし

(2) 道路通行制限

国道379号線(内子町^{いよき}五百木)

16:35~ 大木2本、雑木数本が倒木のため渋滞 18:10解消

県道 松山北条線(松山市山田町(山田池付近))

15:00~ 崩土のため全面通行止め 17:30~ 片側交互通行

県道 中島環状線

17:00~ 崩土のため片側交互通行

今治市道 ^{しんばとくるめぎせん} 新波止久留米木線(伯方島)

20日16:30~ 現在まで引き続き 全面通行止め (法面崩土のため)

今治市道 ^{ひがいおおのはま} 肥海大ノ浜線(大三島)

9:30~ 3箇所土砂崩れ、うち1箇所片側交互通行

四国中央市道 ^{とりがや} 取芽矢線(寒川町)

13:45~ 冠水のため一部通行止め 15:40 解除

四国中央市道 ^{つねかんたく} 津根干拓線(土居町)

13:30~ 冠水のため一部通行止め 15:30 解除

(3) JRの運転制限

10:10 予讃線(伊予土居駅~多喜浜駅間) 運転見合わせ 12:40運転再開

14:30時点 予讃線(特急列車「今治駅~松山駅」間・普通列車「今治駅~伊予北条駅」間) 運転見合わせ 15時頃運転再開

15:27 予讃線(伊予市駅~伊予大洲駅間) 運転見合わせ 17:35運転再開

(4) 停電

今治市高市、町谷 12:30(563戸)停電 13:15(27戸) 14:46全復旧

今治市 朝倉ダム 8:00~9:00停電 11:00復旧

(5) 電話回線障害

四国中央市豊岡でケーブル障害 16:15時点で58軒に影響(落雷による)現在復旧作業中 1軒は修理済み。残り57軒は明日以降に復旧作業

(6) 落雷による被害

9:45 新居浜市沢津町において民家1軒で落雷のためと思われる火災が発生

(10:25消防による排煙作業開始、11:45鎮火を確認、原因は落雷、怪我

人等なし)

(7) その他

10:23 西条市立丹原西中学校に落雷があり、体育館・校舎の電気系統異常、電話回線異常、警備回線異常、プールろ過機異常等が発生

2 なお、今後は、随時被害報告等を取りまとめる予定である。

【参考】 8 : 4 2 東予西部 大雨警報 発表
10 : 0 3 東予及び中予全域 大雨洪水警報 発表
12 : 3 5 愛媛県土砂災害警戒情報(第1号)発表
警戒対象域(松山市、今治市) 14:35 今治市のみ解除
16:05 松山市解除 (全解除)
14 : 5 5 東予及び中予全域 大雨警報 発表(洪水警報解除)
17 : 4 5 東予西部及び中予全域 大雨警報 発表(東予東部大雨警報解除)
下線部分が前回からの変更点